Hangaren

Teknisk beskrivning

Albyvägen 38, 145 57 Norsborg



Max 2 500 personer i tom lokal

Golv

- Byggyta 2 150kvm
- Maxlängd 72m
- Maxbredd 35,5m
- Golvbelastning max 3 ton/kvm
- Grå epoxiyta, ej målningsbar
- Betong
- Inga golvbrunnar

Högdel - Sektion C

- Yta 17,4 × 17,4m
- Riggbalk 12,7m
- Ljuddämpning, svart ecophone
- Spiraltrappa till tak
- Catwalk längs takbalkar
- Total belastning: 32 ton
- Punktlast: 2 ton
- Lysrör
- Skena med svart tygavskiljning mellan mittdel och sidoytor, inramar 33 × 35m, ca.750kvm (sektion C+D)
- Fästpunkter i golv, max. 500kg/punkt
- Rökluckor 2st

Hangaren

Teknisk beskrivning

Albyvägen 38, 145 57 Norsborg

Väggar
- Ljuddämpning, grå ecophone
- 3 lastportar i markplan 4,2 × 4,2m
- Kabellucka (sektion F)
- 2st vattenutkast (sektion B+D)
- Värmeelement längs väggarna

Tak - Sektion A, B, D, E, F
- Sluttande tak 6-8m
- Takfärg, grå och svart
- Ljuddämpning Ecophone
- Limträbalk 6m c/c, maxbelastning 500kg/balk
- Fasta fästpunkter, maxbelastning 300kg
- Lysrör
- Dekorbelysning (sektion A och B)

El
- Sektion A: 1 × 32A, 3 × 63A, 1 × 125A
- Sektion C: 1 × 32A, 2 × 63A
- Sektion C: Powerlock, 2 × 200A

Faciliteter
- Huvudentré för publik, 4st entrédörrar (sektion A)
- WC dam 6st, herr 3st, urinoar 3st, RWC 1st (sektion A)
- Scenkontoret (1tr): 2 loger, pentry, WC och dusch (sektion E)
- Hjärtstartare 1st (sektion E)
- Wi-fi
- Dörr till Produktionshuset (sektion E)

Säkerhet
- Inhägnat område
- Viss extern rondering av bevakningsföretag
- Rörelselarm
- Rökdeckare
- 22 nödutgångar

Avfall
- Hushållssopor, 3st kärl à660l, (tömning tisdagar)
- Miljösortering
- Container, brännbart 10kbm (vid beställning)

Övrigt (extra beställning)
- Mässmattor 1×1m (max 600kvm)
- Stolar, svarta klädda, 650st
- Fällbord, 180 × 80cm, 30st
- Ståbord, 30st (svart strumpa)
- Garderobsställning på hjul á 100p, 5 st

Teknik (extra beställning)
- Motviktstruck med personkorg
- Saxlift, arbetshöjd 13m
- Tross- och riggutrustning
- Scen, modulär
- Podiebyggd läktare

Parkering
- Inhägnat område ca. 25 platser
- Allmän parkering 90 platser (p-skiva 8tim) samt 3 för rörelsehindrade
- Betalparkering ca. 80 platser

Planritning över Hangaren

Albyvägen 28, 145 57 Norsborg

1 1x125A, 2x63A
1x63A (delas med pos. 2)

2 1x16A
1x63A (delas med pos.1)

3 2x63A
1x32A Ljud (delas med pos. 4)

4 1x32A Ljud (delas med pos.3)

5 1x16A

6 Powerlock 2x200A (1 tr)

7 1 x 32A (ytterområde)

Brandsläckare

1 El

Plats Fastighetsfunktion / hyrs ej ut



Hangaren, områdeskarta

Albyvägen 28,145 57 Norsborg



Brandväg min. bredd 4,2m måste ovillkorligen respekteras.
Antal möjliga parkerade fordon kan variera.

0 5 10 15 20 25